

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 148367-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zamość
Według specyfikacji technicznej sprzętu na poszczególne zadania.
Termin składania ofert: 2010-06-18

Numer ogłoszenia: 161880 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 148367 - 2010 data 09.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 639 25 20, fax. 084 638 50 83.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁĄCZNIK.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Fortepian Kawai GM-12 lub równoważny - ilość sztuk 1, Parametry techniczne: 1) Długość od 150 cm do 164 cm Szerokość od 150 cm Wysokość od 102 cm Waga w przybliżeniu 270 kg 2) Elementy mechaniki wykonane z włókna węglowego ABS 3) Pokrycie klawiszy: - białe: wykonane z imitacji kości słoniowej, pokryte materiałem o właściwościach wchłaniających pot i zapobiegających ślizganiu się palców, - czarne: wykonane z kompozytu drewna i tworzywa sztucznego, pokryte materiałem o właściwościach wchłaniających pot i zapobiegających ślizganiu się palców, 4) 3 pozycje ustawienia pulpitu 5) 3 pozycje otwarcia kłapy 6) Pedał Sostenuto (3 pedały) 7) wykończenie czarne z wysokim połyskiem b) Pianino KAWAI K2 lub równoważny - ilość sztuk 1, Parametry techniczne: 1) Wysokość od 114 cm do 118 cm Szerokość od 148 cm Głębokość od 57 cm Waga w przybliżeniu 200 kg 2) Mechanika Millenium III wykonana z włókna węglowego (Carbon) - ABS 3) Pokrycie klawiszy Acrylic/Phenol 4) Płynne zamykanie pokrycia klawiatury 5) 3 pedały 6) Pełna płyta świerkowa c) Pianino KAWAI K-15 lub równoważny - ilość sztuk 1, 1) Wysokość od 110 cm do 113 cm Szerokość od 150 cm Głębokość od 59 cm Waga w przybliżeniu 200 kg 2) Mechanika Millenium III wykonana z włókna węglowego (Carbon) ABS 3) Pokrycie klawiszy Acrylic/Phenol 4) Płynne zamykanie pokrycia klawiatury 5) 3 pedały 6) Pełna płyta świerkowa d) Zestaw perkusyjny Yamaha Stage Custom z hardwarem lub równoważny- Ilość sztuk - 1 W skład zestawu wchodzi: Bęben Basowy BD 20 - materiał

wykonania - 100% brzoza, Tom TT 10 - materiał wykonania - 100% brzoza, Tom TT 12 - materiał wykonania - 100% brzoza, Floor tom FT 14 - materiał wykonania - 100% brzoza, Werbel SD 14 x 5,5

Hardware: Foot pedal Statyw pod werbel, podwójne nóżki w statywie Statyw pod HiHat, podwójne nóżki w statywie Statyw prosty na talerz, podwójne nóżki w statywie Statyw łamany na talerz, podwójne nóżki w statywie Drum throne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.31.11.00-2, 37.31.60.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawów audio-video. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład zestawu wchodzi: a) Telewizor LED TV 42 - ilość sztuk 5, Przekątna 42 Format obrazu 16 : 9 Full HD Rozdzielczość 1920x1080 Kontrast min. 3000000:1 Jasność 500 cd/m² Czas reakcji min. 2,4 ms Częstotliwość odświeżania min. 100 Hz Kąt widzenia 178/178 (poziomy/pionowy) Złącza: RF antenowe x1 Component Y,Pb, Pr x1 HDMI / HDCP min. x3 PC Mode x1 RGB x1 USB 2,0 min.x1 Scart min.x1 Przełącznik czuwania z boku obudowy, w dolnej części Kolor obudowy czarny Menu język polski Menu wyświetlane na ekranie Zasilanie 230 V Gwarancja min. 24 miesiące b) Kino domowe: Odtwarzacz DVD + Amplituner - ilość sztuk 5, Oddzielnie odtwarzacz DVD i oddzielnie amplituner Obsługiwane formaty DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, Super VCD, CD, CD-R/RW, DivX, mp3, JPEG Obraz Compatibilny z HDMI 1080p Dźwięk PCM 96 kHz 24 bity, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD Złącza: HDMI / HDCP min. x3 Komponentowe video min. x2 Analogowe audio min. x4 Optyczne audio min. x1 Tuner AM/FM z możliwością strojenia manualnego i automatycznego Wzmacniacz: Moc wyjściowa min. 420 W Impedancja 8 om Przełącznik impedancji głośników Redukcja liczby kanałów analogowych Przełącznik wyboru głośników Korektor graficzny Kolumny typ 5.0 bez subwoofera Bez statywów, kształt prostopadłościanu z możliwością zawieszenia na ścianie Wykończenie obudowy kolumn: okleina drewnopodobna, preferowana jasna Kolumny przednie: moc RMS min.120 W, system min. 3-drożny, preferowany typ obudowy: Bas Reflex Kolumny satelitarne: moc RMS min. 90 W Kolumna centralna: moc RMS min. 90 W Zasilanie 230 V Gwarancja min. 24 miesiące.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. **CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa zestawu perkusyjnego.** 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Yamaha Stage Custom z hardwarem lub równoważny- Ilość sztuk - 1 W skład zestawu wchodzi: Bęben Basowy BD 20 - materiał wykonania - 100% brzoza, Tom TT 10 - materiał wykonania - 100% brzoza, Tom TT 12 - materiał wykonania - 100% brzoza, Floor tom FT 14 - materiał wykonania - 100% brzoza, Werbel SD 14 x 5,5

Hardware: Foot pedal Statyw pod werbel, podwójne nóżki w statywie Statyw pod HiHat, podwójne nóżki w statywie Statyw prosty na talerz, podwójne nóżki w statywie Statyw łamany na talerz, podwójne nóżki w statywie Drum throne Minimalny zakres czasowy gwarancji - minimum 24 miesiące. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.60.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. **CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa zestawów audio-video.** 1) Krótki

opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład zestawu wchodzi: a) Telewizor LED TV 42 - ilość sztuk 5, Przekątna 42 Format obrazu 16 : 9 Full HD Rozdzielczość 1920x1080 Kontrast min. 3000000:1 Jasność 500 cd/m2 Czas reakcji min. 2,4 ms Częstotliwość odświeżania min. 100 Hz Kąt widzenia 178/178 (poziomy/pionowy) Złącza: RF antenowe x1 Component Y,Pb, Pr x1 HDMI / HDCP min. x3 PC Mode x1 RGB x1 USB 2,0 min.x1 Scart min.x1 Przełącznik czuwania z boku obudowy, w dolnej części Kolor obudowy czarny Menu język polski Menu wyświetlane na ekranie Zasilanie 230 V Gwarancja min. 24 miesiące b) Kino domowe: Odtwarzacz DVD + Amplituner - ilość sztuk 5, Oddzielnie odtwarzacz DVD i oddzielnie amplituner Obsługiwane formaty DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, Super VCD, CD, CD-R/RW, DivX, mp3, JPEG Obraz Compatibilny z HDMI 1080p Dźwięk PCM 96 kHz 24 bity, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD Złącza: HDMI / HDCP min. x3 Komponentowe video min. x2 Analogowe audio min. x4 Optyczne audio min. x1 Tuner AM/FM z możliwością strojenia manualnego i automatycznego Wzmacniacz: Moc wyjściowa min. 420 W Impedancja 8 om Przełącznik impedancji głośników Redukcja liczby kanałów analogowych Przełącznik wyboru głośników Korektor graficzny Kolumny typ 5.0 bez subwoofera Bez statywów, kształt prostopadłościanu z możliwością zawieszenia na ścianie Wykończenie obudowy kolumn: okleina drewnopodobna, preferowana jasna Kolumny przednie: moc RMS min.120 W, system min. 3-drożny, preferowany typ obudowy: Bas Reflex Kolumny satelitarne: moc RMS min. 90 W Kolumna centralna: moc RMS min. 90 W Zasilanie 230 V Gwarancja min. 24 miesiące. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa instrumentów muzycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) Fortepian Kawai GM-12 lub równoważny - ilość sztuk 1, Parametry techniczne: 1) Długość od 150 cm do 164 cm Szerokość od 150 cm Wysokość od 102 cm Waga w przybliżeniu 270 kg 2) Elementy mechaniki wykonane z włókna węglowego ABS 3) Pokrycie klawiszy: - białe: wykonane z imitacji kości słoniowej, pokryte materiałem o właściwościach wchłaniających pot i zapobiegających ślizganiu się palców, - czarne: wykonane z kompozytu drewna i tworzywa sztucznego, pokryte materiałem o właściwościach wchłaniających pot i zapobiegających ślizganiu się palców, 4) 3 pozycje ustawienia pulpitu 5) 3 pozycje otwarcia kłapy 6) Pedał Sostenuto (3 pedały) 7) wykończenie czarne z wysokim połyskiem b) Pianino KAWAI K2 lub równoważny - ilość sztuk 1, Parametry techniczne: 1) Wysokość od 114 cm do 118 cm Szerokość od 148 cm Głębokość od 57 cm Waga w przybliżeniu 200 kg 2) Mechanika Millenium III wykonana z włókna węglowego (Carbon) - ABS 3) Pokrycie klawiszy Acrilic/Phenol 4) Płynne zamykanie pokrycia klawiatury 5) 3 pedały 6) Pełna płyta świerkowa c)Pianino KAWAI K-15 lub równoważny - ilość sztuk 1, 1) Wysokość od 110 cm do 113 cm Szerokość od 150 cm Głębokość od 59 cm Waga w przybliżeniu 200 kg 2) Mechanika Millenium III wykonana z włókna węglowego (Carbon) ABS 3) Pokrycie klawiszy Acrilic/Phenol 4) Płynne zamykanie pokrycia klawiatury 5) 3 pedały 6) Pełna płyta świerkowa d) Zestaw perkusyjny Yamaha Stage Custom z

hardwarem lub równoważny- Ilość sztuk - 1 W skład zestawu wchodzi: Bęben Basowy BD 20 - materiał wykonania - 100% brzoza, Tom TT 10 - materiał wykonania - 100% brzoza, Tom TT 12 - materiał wykonania - 100% brzoza, Floor tom FT 14 - materiał wykonania - 100% brzoza, Werbel SD 14 x 5,5

Hardware: Foot pedal Statyw pod werbel, podwójne nóżki w statywie Statyw pod HiHat, podwójne nóżki w statywie Statyw prosty na talerz, podwójne nóżki w statywie Statyw łamany na talerz, podwójne nóżki w statywie Drum throne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.31.11.00-2, 37.31.60.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 60 o 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawów audio-video.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład zestawu wchodzi: a) Telewizor LED TV 42 - ilość sztuk 5, Przekątna 42 Format obrazu 16 : 9 Full HD Rozdzielczość 1920x1080 Kontrast min. 3000000:1 Jasność 500 cd/m2 Czas reakcji min. 2,4 ms Częstotliwość odświeżania min. 100 Hz Kąt widzenia 178/178 (poziomy/pionowy) Złącza: RF antenowe x1 Component Y,Pb, Pr x1 HDMI / HDCP min. x3 PC Mode x1 RGB x1 USB 2,0 min.x1 Scart min.x1 Przełącznik czuwania z boku obudowy, w dolnej części Kolor obudowy czarny Menu język polski Menu wyświetlane na ekranie Zasilanie 230 V Gwarancja min. 24 miesiące b) Kino domowe: Odtwarzacz DVD + Amplituner - ilość sztuk 5, Oddzielnie odtwarzacz DVD i oddzielnie amplituner Obsługiwane formaty DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, Super VCD, CD, CD-R/RW, DivX, mp3, JPEG Obraz Compatibilny z HDMI 1080p Dźwięk PCM 96 kHz 24 bity, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD Złącza: HDMI / HDCP min. x3 Komponentowe video min. x2 Analogowe audio min. x4 Optyczne audio min. x1 Tuner AM/FM z możliwością strojenia manualnego i automatycznego Wzmacniacz: Moc wyjściowa min. 420 W Impedancja 8 om Przełącznik impedancji głośników Redukcja liczby kanałów analogowych Przełącznik wyboru głośników Korektor graficzny Kolumny typ 5.0 bez subwoofera Bez statywów, kształt prostopadłościanu z możliwością zawieszenia na ścianie Wykończenie obudowy kolumn: okleina drewnopodobna, preferowana jasna Kolumny przednie: moc RMS min.120 W, system min. 3-drożny, preferowany typ obudowy: Bas Reflex Kolumny satelitarne: moc RMS min. 90 W Kolumna centralna: moc RMS min. 90 W Zasilanie 230 V Gwarancja min. 24 miesiące.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 35. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.